

# PSR2・PSR3

## PSRシリーズ ご案内書

日本語ポストスクリプト対応 ソフトウェアRIP



2010年02月03日

日本テクノ・ラボ株式会社

# PSRシリーズ概要

## PSRシリーズ

### 日本語ポストスクリプトに対応した高性能ソフトウェアRIP

Windows,Macintosh,UNIX等のアプリケーション上で作成された  
ポストスクリプトファイルを展開し、ラスターファイルに変換。

## PSRシリーズ特長


PSRシリーズと各種のプリンタ - ドライバの組合せにより、非PSプリンタ - をPSプリンタ - として使用が可能。

各種のRIP解像度やカラーモードのサポート

FAXデザイン印刷ドキュメント・ファイリング等様々なシステムのコンポーネントとしても使用可能。

RIPのバージョンアップフォントの変更出力や、ラスタファイルのカスタマイズ等、拡張性に富んでいる。

他のアプリケーションへの組込みも容易に実現。



柔軟性に富んだ構造で、組込み型をはじめ、どんなプラットフォームにも移植を容易に実現することが可能。

## PSRシリーズ紹介

### PSR 2シリーズ

日本語ポストスクリプト (PS-Level2) に対応した高性能ソフトウェアRIP

PSR 2 -BMS (2値モノクロ対応版)

PSR 2 -FCS (フルカラー対応版)

各プラットフォーム (サーバOS) に対応

TIFF、GIF、JPEG、XWD、BMP、PBM、SunRaster、SGI、AVS

の出力フォーマットを標準でサポート

(その他FXMMR等も対応可能)

市販PSフォントのダウンロード (組込み) 可能

別途フォントのご購入とオプション作業費が必要となります。

## PSR3シリーズ

日本語ポストスクリプト (PS-Level3) に対応した高性能ソフトウェアRIP

PSR3-BMS(2値モノクロ対応版)

PSR3-FCS(フルカラー対応版)

Windowsプラットフォーム(OS)に対応

その他OS対応に関しましてはお気軽にご相談ください。

TIFF、GIF、JPEG、XWD、BMP、PBM、SunRaster、SGI、AVS

の出力フォーマットを標準でサポート

**PDFからの変換もサポート (PSR3シリーズのみ)**

市販PSフォントのダウンロード(組込み)可能

別途フォントのご購入とオプション組込み作業費が必要となります。

## PSRシリーズ動作環境

### PSR2シリーズ

Windows NT4.0/2000/XP/2003 (32bitOS)

Solaris/HP-UX/AIX/IRIX/EWS-OS/Linux系ディストリビューション

### PSR3シリーズ

Windows NT4.0/ 2000/XP/2003 (32bitOS)

その他OS対応が必要な場合は、お気軽にご相談ください。

- ・CPU:Pentium 600MHz以上推奨
- ・RAM:512MB以上推奨
- ・HDD空き容量:100MB以上
- ・固有のMACアドレス(ライセンス発行に必要)

## PSRシリーズホームページ

<http://www.ntl.co.jp/doc/db2/detail.php?num=9>

**価格・技術的相談に関しまして、お気軽にお問合せください。**

日本テクノ・ラボ株式会社 CS部 PSRサポートチーム  
問合せ先: <info@ntl.co.jp>

Microsoft, Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
その他、記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標です。

本書は情報提供のみを目的としています。  
日本テクノ・ラボ株式会社は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。

以下余白